



DIŞ MEKAN KATALOĞU



Ahsabın Doğal Hali



İÇİNDEKİLER

FABRİKA VE ÜRETİM	6
NOVA CEPHE KAPLAMALARI	21
Nova-Dişbudak Cephe	23
Nova-İroko Cephe	25
Nova-Çam A Kalite Cephe	27
Nova-Ayous Cephe	29
Nova-Tulipwood Cephe	31
Cephe Profil Çeşitleri	33
GÜNEŞ KIRICI & PERGOLA	37
Güneş Kirıcı	39
Güneş Kirıcı Ölçüler Ve Profiller	41
Nova-Pergola	43
NOVA DECK	47
Nova-Dişbudak Deck	49
Nova-İroko Deck	51
Nova-Çam A Kalite Deck	53
Nova-Tulipwood Deck	55
Nova-Teak Deck	57
Nova-Ipe Deck	59
Deck Profil Çeşitleri	61
Tasarım Ürünler	63
Nova-Karo Deck	65
Pi-Deck	67
ÖZEL ÇÖZÜMLER	71
Karkas	72
Baş Açma	73
Vida	73
Nova-Pedestal	74
Laminasyon	75
Finger - Joint	75
YÜZEY İŞLEMLERİ	79
Nova-Croco	81
Nova-Sahara	82
Nova-Vintage	82
Nova-Fırçalı	83
Boya / Yağ	83
Klipşler	84
Bakım	89
Pencere Doğrama	90
Kapı Doğrama	91
Restorasyon	93
Kent Mobilyaları	95
Nova-Kereste	97
6 KITADA NOVAWOOD	138
REFERANSLAR	139

Novawood olarak, "ağaçın" dokusunu "hayatin" dokusuna dönüştürmek amacıyla yola çıktık. Hedefimiz, doğanın bize sunduğu en güzel hediyeyi, soluk alıp veren yaşam alanlarına dönüştürmekti. Bugün geldiğimiz noktada, geliştirilen her yeni tasarımla birlikte, doğayı insana bir adım daha yakınlaştırdığımızı hissediyoruz.

Dünyamızın sahip olduğu mevcut orman zenginliğini, sürdürülebilir çözümlerle korumaya özen gösterirken, "uzun ömürlülüğü" ürünlerimizin en önemli marka değeri olarak benimsiyoruz.

Uyum ve estetik konusunda doğanın kendisinden ilham alıyor, ürünlerimizi "sağlamlık" ve "dayanıklılık" açısından çağın en ileri tekniği olan termal modifikasyon yöntemi "Thermowood" ile koruyoruz.

Thermowood (termal modifikasyon) teknolojisini Türkiye'ye kazandırarak, sektörde farklı bir yere sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Üretim sürecinin her safhasını yaşama daha fazla değer katacak yenilikçi yaklaşımlarla geliştirmek ve yönlendiriyoruz. Canlı ve yaşayan malzemeler olarak gördüğümüz ağaç ürünleri ve ahşap malzemeyi, ürünün estetik ve doğallığını bozmadan güçlendirmek için çalışıyoruz.

Amacımız, doğanın değerli armağanlarını en doğal haliyle koruyarak kullanımınıza sunmaktır.

"Doğa bizden ayrı düşünülemez, o bizim parçamızdır."

NOVAWOOD

*Doğanın sıcaklığını
yaşam alanlarınızda hissedin*







FABRİKA ve ÜRETİM

Novawood; teknolojik altyapısı, ürün yelpazesinin genişliği ve yüksek ürün kalitesiyle Thermowood sektörünün üretim yapan öncü kuruluşudur. Bolu Gerede Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında yıllık 18.000 m³ Novathermowood kereste üretimi ve toplamda 600.000 m² Novathermowood nihai mamuller üretimi gerçekleştirmektedir.

Novawood, sektöründeki uluslararası akredite kuruluşlarının, yerli ve yabancı şirketlerin araştırmalarına, kalite kontrol çalışmalarına katılarak ve bu kuruluşların standart denetimlerinde başarı ve kalite belgeleri alarak akredite olmuş uluslararası standartlarda ve kalitede üretim yapmaktadır.

Novawood'un başlıca ürettiği Thermowood ürünler arasında, dış mekan cephe kaplamaları, dış mekan zemin kaplamaları (deck), güneş kırıcı, pergola, kapı ve pencere profilleri, kent mobilyaları için malzemeler, panjur ve kepenkler, masif ve lamine parkeler, iç mekan duvar kaplamaları yer almaktadır.

Novawood, ürün yelpazesini sektörün ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak, kaliteden ödün vermeden, sürekli yenilemeye ve geliştirmektedir. Müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı çalışan Novawood, mimari projelere ve müşteri taleplerine uygun özel ürünler üretimi de yapmaktadır.

INTERNATIONAL
ThermoWood
ASSOCIATION



* Look for our **FSC®** certified products



Novawood Genel Merkez ■



Novawood Merkez Showroom ■


AHŞABIN EN DOĞAL HALİ: **THERMOWOOD**

Termal modifiye edilmiş ahşabın stabilitesi ve dayanımı artar. Ahşap %50 selüloz, %23 hemiselüloz, %20 lignin (şeker), %7 diğer ekstraktif maddelerden oluşmaktadır.

Termal modifiye edilmiş ahşap, reçine ve diğer ekstraktif maddeler ile bağlı OH (Hydral) gruplarının ahşaptan arındırılması ile oluşmaktadır.

Böylelikle ahşabın içerisinde su alımı azaltılır ve doğru orantılı olarak ahşabın çürümesi ve çalışması minimum seviyeye indirgenmiş olunur. Ahşabın dayanımının yüksek oluşunun bir diğer nedeni selülozun kristalleşmesidir.


Hemiselülozundaki değişimi, ahşabı dayanıklı hale getirmektedir. Burada hemiselüloz, fulfural (yağ) ve karboksilik asite ayrılır. Isıdan dolayı gerçekleşen ligninin (şeker) karamelleşmesi ahşabın daha koyu bir renge sahip olmasını sağlamaktadır.



AHŞABIN DEĞİŞİMİ


1

Ahşap içinde serbest dolaşan H_2O ve OH (bağlı nemler ve sular) bulunmaktadır.




2

Geleneksel kurutma ile ($90^\circ C$ ye kadar), ahşap hücresindeki serbest sular (H_2O) hücre dışına çıkarılır.



3

Thermowood işlemi ile ($180 - 212^\circ C$), bağlı nemler de (OH) hücre dışına çıkarılarak, ahşap çalışması minimize edilir.







novathermowood

Studio Evren Başbuğ
İzmir Bostanlı Sahil
Nova-Dışbudak Deck





novathermowood

OAB Carlos Ferrater

Six Senses

Nova-Iroko Deck





novathermowood

Emre Arolat Mimarlık, DS Mimarlık Peyzaj

Vicem Villaları

Nova-Iroko Güneş Kiracı ve Deck

“


Ahşabı korumanın en doğal yolu thermowood işlemidir. Hiçbir kimyasal kullanılmayan bu sürecin sonunda, çevre dostu, sürdürübilir, hava koşullarına karşı dayanıklılığı artırılmış, en üst kalitede ürünler elde ediyoruz.



Çevre Dostu



Biyolojik Dayanıklılık



Ölçüsel Kararlılık



Sürdürülebilirlik



Hava Koşullarına
Dayanıklılık

novawood®
INTERIORS & EXTERIORS



Kolay Bakım



Üstün Kalite




Kimyasal İçermez





“

Nova-Cephe kaplamaları, yatay ve dikey uygulamalara imkan veren özel ölçü ve profil seçeneklerinin yanı sıra uzun ömürlü ve stabildir. Böylece binalarınızın tasarım ve estetik görünümünü desteklerken, aynı zamanda hava koşullarına karşı yüksek dayanıklılık sağlar.



NOVA CEPHE KAPLAMALARI


novawood
INTERIORS & EXTERIORS®



■ NOVA-DİŞBUDAK CEPHE

novathermowood

Rönesans Biz Plaza - Mecidiyeköy ■



NOVA-DİŞBUDAK CEPHE

Dişbudak, sert bir ağaç olup, hareli dokusu ile zarif bir görünümü sahiptir. Bu özellikler, Nova-Dişbudak'ı çok amaçlı, estetik ve dayanıklı bir malzeme haline getirir.

Projeleriniz için mükemmel bir görünüm ariyorsanız, dayanıklı ve güvenilir Nova-Dişbudak cephe kaplaması doğru bir seçimdir.



novathermowood® Dişbudak cepheler hareli bir yapıya sahip olması, gösterdiği performans ve ürünün yapısal özelliği sebebi ile kusursuz bir görünüm ve dayanıklılık sağlar.

ÖLÇÜLER

Profil	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
Standart	8	90 / 130	800 - 3600
Standart	10	90 / 130	800 - 3600
Standart	20	92 / 100 / 117 / 130 / 150 / 160 / 180	800 - 3600
Standart / Özel	25	130 / 150	800 - 3600




novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS



■ NOVA-IROKO CEPHE

novathermowood[®]

Atılgan Royal Mavişehir ■



NOVA-IROKO CEPHE

Doğadan elde edilmesi ile başlayan süreçte, uzun biyolojik ömrü ve sadeliği ile ön plana çıkan egzotik iroko ağacını, thermowood işlemi sayesinde çok daha stabil ve buna bağlı olarak sorunsuz ve çalışması minimize edilmiş bir hale kavuşturuyoruz.

Cephe tasarımlarınıza şıklığı ile estetik bir görünüm kazandıran Nova-iroko cephe kaplama ürünleri, projelerinizi elit ve modern bir hale getirir.



novathermowood® İroko cephe kaplama ürünlerini bal rengi, sade görünümü ile mekânlarınızı modern bir şıklık ve zarafet katacak.

ÖLÇÜLER

Profil	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
Clean-More	8	92	800 - 3000
Clean-More	10	92	800 - 3000
Standart / Sigma / Theta	19	92 / 120	800 - 3000




novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS



■ NOVA-ÇAM CEPHE

novathermowood[®]

Sekon Yapı ■



NOVA-ÇAM A KALİTE CEPHE

Doğada en bol bulunan ağaç türlerinden olan çam, thermowood işlemiyle Nova-Çam cephe kaplamasına dönüşerek en doğal olanı, en iyi şekilde sunar.

Cephelerinde doğal bir görünüm arayan ve çamın cazibesinden vazgeçemeyenler için ideal bir çözüm.



novathermowood® Budaklı yapısı, geleneksel olanı sevenlerin tercihi olmaktadır. Doğaya eşsiz uyumu, hava şartlarına mükemmel adaptasyonu, fayda-maliyet dengesi ile Nova-Çam cephe ürünleri yapılarınız için özenle üretiliyor.

ÖLÇÜLER

Profil	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
Standart	16	92	1000 - 5100
Standart	19	92 / 118	1000 - 5100
Standart	20	140	1000 - 5100
Standart	21	92 / 118	1000 - 5100
Standart / Özel	26	92 / 117 / 138	1000 - 5100


novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS



■ NOVA-AYOUS CEPHE

novathermowood[®]

Maximood - İzmir ■



NOVA-AYOUS CEPHE

Nova-Ayous, çok beğenilen ve özellikle tercih edilen sarı-kahve bir renge sahip olup, budaksız yapısı, kendine has dokusuyla dış cephe vazgeçilmez bir tropikal ahşap seçeneği oluşturmaktadır.

Aynı zamanda, hafif yapısı ile cephelere yük getirmeyerek, uygulamalarda kolaylık sağlamamaktadır. Diğer thermowood ürünlerimizde geçerli olan tüm dayanıklılık ve ölçüsel kararlılık özellikleri, Nova-Ayous ürünümüz için de geçerlidir.



novathermowood® Ayous cephe kaplamaları, pürünsüz yapısı ve kolay işlenebilir özelliğe sahip, yalın ve zarif yapısıyla, ekonomik bir alternatif olarak beğenilerinize sunulmaktadır.

ÖLÇÜLER

Profil	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
Clean - More	8	92	1000 - 4000
Standart	16	92	1000 - 4000
Standart	18	92	1000 - 4000
Standart	20	92 / 140	1000 - 4000
Standart / Özel	25	130 / 150	1000 - 4000




novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS



■ NOVA-TULIPWOOD CEPHE

novathermowood[®]

Koa Canvas - Dubai ■



NOVA-TULIPWOOD CEPHE

Sürdürülebilir ormanların temel ağaç türü olan sert ağaç sınıfında yer almaktadır.

Sade hare yapısı, koyu karamel rengi ve hafifliği dış mekan cephe kaplamalarına farklı bir bakış açısı katacaktır. Sade yüzeyi ve kendine has yapısından dolayı biz ona 'özgün' diyoruz.



novathermowood® Uzun boylarda elde edilebilme özelliğinden dolayı, planlama kolaylığı sağlayarak, yapısal alanlarda ve şantiyelerde tercih sebebi oluşturmaktadır.

ÖLÇÜLER

Profil	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
Standart / Özel	20	130 / 150	1000 - 4200

novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS




■ NOVA-DİŞBUDAK CEPHE


novathermewood[®]

Babadağ Kayak Merkezi ■

STANDART PROFİLLER



ÖZEL PROFİLLER








“

Nova-Güneş Kırıcı Ürünleri, gün boyu güneş alan mekânlarınız için ideal bir çözüm ve yaşadığınız yerlere değer katan dekoratif ve modern bir cephe kaplama alternatifidir.



GÜNEŞ
KIRICI
& PERGOLA




novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS



—■ NOVA-GÜNEŞ KIRICI

novathermewood[®]


Hane Çengeli



Vicem
Villaları

“

novathermowood Güneş Kırıcıları,
sadece güneş alan cepheleri
korumakla kalmaz, aynı zamanda
dekoratif özelliğiyle yaşadığınız yerlere
değer katar.



Ulus Savoy

“

novathermowood Güneş Kırıcı
ürünlerinden oluşan farklı tasarımlar
ile güneş alan her yerde, ahşabın doğal
ve şık yapısını, kalitesini ve farkını
göreceksiniz. Kullanışlı ve fonksiyonel
yapısıyla ahşabın konforunu yaşayın.



novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS

■ NOVA-GÜNEŞ KIRICI

novathermewood[®]

Sarp İnşaat ■

novathermowood®
Nova-Dışbudak Güneş Kırıcı

Profil	Kalınlık(mm)	Genişlik(mm)	Uzunluk(mm)
Clean / More / Rombus	20	42 / 55 / 65 / 90 / 112 / 130	1200 - 3600
Clean / More / Rombus	25	42 / 55 / 65 / 130	1200 - 3600
Clean / More / Rombus	30	65 / 130	1200 - 3600
Clean / More / Rombus	40	40 / 65 / 90 / 115 / 130	1200 - 3600
Omega	40	40	1200 - 3600

novathermowood®
Nova-İroko Güneş Kırıcı

Profil	Kalınlık(mm)	Genişlik(mm)	Uzunluk(mm)
Clean / More / Rombus	20	40 / 90	800 - 3000
Clean / More / Rombus	40	40	800 - 3000
Omega	40	40	800 - 3000

novathermowood®
Nova-Çam A Kalite Güneş Kırıcı

Profil	Kalınlık(mm)	Genişlik(mm)	Uzunluk(mm)
Clean / More / Rombus	19	42 / 55 / 92 / 118	1000 - 5100
Clean / More / Rombus	26	42 / 55 / 65 / 92 / 118 / 138	1000 - 5100
Clean / More / Rombus	42	42 / 65 / 90 / 138	1000 - 5100
Omega	42	42	1000 - 5100


novathermowood®
Nova-Ayous Güneş Kırıcı

Profil	Kalınlık(mm)	Genişlik(mm)	Uzunluk(mm)
Clean / More / Rombus	20 / 42	42 / 65 / 90 / 140	1000 - 4000
Omega	42	42	1000 - 4000

novathermowood®
Nova-Tulipwood Güneş Kırıcı

Profil	Kalınlık(mm)	Genişlik(mm)	Uzunluk(mm)
Clean / More / Rombus	20 / 42	42 / 65 / 130	1000 - 4200
Omega	40	40	1000 - 4200

PROFİLLER



novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS



■ NOVA-PERGOLA

novathermowood[®]


Koa Canvas - Dubai ■

Nova-Pergola, mekânlarınızı şıklık ve değer katacak çok özel çözümlerden bir tanesidir. Dinlendiğiniz, rahatladığınız, keyif yaptığınız alanlarda gölgelendirme amacıyla kullanabileceğiniz gibi tamamen estetik sebeplerle de tercih edebileceğiniz Nova-Pergola görenleri şıklığıyla hayran bırakacak.



Folkart Infinity

Bahçe dekorasyonu için, kullanabileceğiniz eşsiz tasarımlara olanak sağlayacak doğal ve kullanışlı bir çözüm Nova-Pergola.



Özel Villa


Büyük boyutlar için laminasyon işlemi uygulanarak projelerinize özel ölçülerde ürün verilebilmektedir.





“

Nova-Deck ailesinden size en uygununu seçin, yıllarca ayak basmaktan vazgeçemeyeceğiniz doğal bir ürünle yaşamın keyfini çıkarın.



NOVA DECK


novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS



■ NOVA-DİŞBUDAK DECK

novathermwood[®]

Edition Hotel ■



NOVA-DİŞBUDAK DECK

Nova-Dişbudak, dış mekan kullanımlarında estetik görünümü, uzun ömürlü olması ve dayanıklılığı ile ahşap sektörünün vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Novawood'un yapmış olduğu thermowood işlemi ile dışbudak deck malzemelerinin biyolojik dayanıklılığı artırılarak, dış mekan hava koşullarına dayanıklı hale gelmiştir.



novathermowood® Dişbudak deck, eşsiz kahverengi, ölçüsel kararlılığı ve teknik özellikleri ile mekânlara değer katar ve optimum sonuçlar elde edilmesini sağlar.

ÖLÇÜLER

Profil	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
Standart	20 / 21	80 / 90 / 112 / 125 / 130 / 140 / 150	800 - 3600
Standart	25	90 / 115 / 125 / 130 / 140 / 150 / 160	800 - 3600
Standart	30	90 / 115 / 130 / 150	1000 - 3000
Standart	40	65 / 90 / 115 / 130 / 150	1000 - 3000



■ NOVA-IROKO DECK

novathermowood[®]

Özel Villa ■



NOVA-IROKO DECK

Egzotik bir dokunuş ile şık olmayı tercih edenlere, Nova-Iroko deck ürünleri ile hayatı bakiş açılarını taçlandırabilecekleri bir ürün sunuyoruz.

Sert yapılı olan iroko ağacı, Novawood'un uyguladığı thermowood işlemiyle dayanıklılığı artarak birçok özellik kazanmaktadır.



novathermowood® İroko deck ürünleri açık bal rengi ile mekânlarınıza modern bir şıklık ve zarafet katacak.

ÖLÇÜLER

Profil	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
Standart	20 / 26 / 40	90 / 120	800 - 3000
Özel	8 / 10	90	800 - 3000


novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS



■ NOVA-ÇAM DECK

novathermowood[®]

Antik Side Turizm İşletmesi ■



NOVA-ÇAM A KALİTE DECK

Çam ağacının geleneksel yapısını inovatif bir çözüm ile mekânlarınıza taşıyoruz. Asırlardır en çok kullanılan ağaç türü olan çam aғacı, Novathermowood işlemi ile dış mekânlarda eşsiz bir güzelliğin yanında optimum fayda sağlar.

Doğaya eşsiz uyumu, hava şartlarına mükemmel adaptasyonu, fayda-maliyet dengesi ile Nova-Çam deck ürünleri yapılarınız için özenle üretiliyor.



novathermowood® Çam, budaklı yapısı sayesinde gelenekseli sevenler ve doğal görünümünden vazgeçemeyenler için en ideal ve ekonomik çözüm olarak öne çıkmaktadır.

ÖLÇÜLER

Profil	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
Standart	26	92 / 118 / 138	1000 - 5100
Standart	42	92 / 138	1000 - 5100


novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS



■ NOVA-TULIPWOOD DECK

novathermowood

Özel Konut ■



NOVA-TULIPWOOD DECK

Kuzey Amerika'nın sürdürülebilir ormanlarının temel ağaç türü olan sert ağaç sınıfında yer almaktadır.

Sade hare yapısı, koyu karamel rengi ve hafifliği dış mekan deck kaplamalarına farklı bir bakış açısı katacaktır. Sade yüzeyi ve kendine has yapısından dolayı biz ona 'özgün' diyoruz.



novathermowood® Tulipwood deck kaplamaları, projelerinize farklı bir bakış açısı katarak, uzun boylu kendine has dokusu ve rengi ile beğeninize sunulmaktadır.

ÖLÇÜLER

Profil	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
Standart	21 / 25 / 40	130 / 150	1200 - 3600

novawood®
INTERIORS & EXTERIORS



■ NOVA-TEAK DECK

Yeşilköy Konakları ■



NOVA-TEAK DECK

Güney Asya ülkelerinden Myanmar'da (Burma) yetişen, dünyanın en değerli ağaçlarından biri olan Teak, kendine özgü doğal yağlı yapısı ile dış mekan hava koşullarına karşı yüksek dayanım göstermektedir.

Nova-Teak deckler, sıcaklık ve nem farklılıklarına uyumu, sert ve dayanıklı yapısı sayesinde kalite ve estetik arayanlar için en doğru seçimdir.




Eşsiz bal rengi ile dış mekan zeminleri için vazgeçilmez bir ürün, kullanıldığı alanlarda lüks ve zarafeti yansıtır.

ÖLÇÜLER


Profil	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
Özel	10	75	900 - 1700
Özel	10	75	1800 - 2400
Standart / Özel	18	95	900 - 1700
Standart / Özel	18	95	1800 - 2400

novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS



■ NOVA-IPE DECK

Galataport ■



NOVA-IPE DECK

Ipe, dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü ile tanınan dünyanın en sert ağaçlarından biridir. Nova-Ipe, kırmızı ve kehrivar tonları ile zengin bir kahverengi renge sahiptir.

Nova-Ipe, yoğun ve sıkı damarlı olması nedeniyle deck zemin kaplamaları için çok iyi bir seçenek haline gelmektedir. Ayrıca Nova-Ipe, yüksek kalitesi, dayanıklılığı, kendine özgün güzel rengi ve düşük bakım ihtiyacı ile öne çıkarak, yüksek trafikli alanlar, yürüme alanları ve parklar için üstün koşullar sunmaktadır.



Nova-Ipe Deck zemin kaplaması uygulaması, ömür boyu sürecek bir seçim olacaktır.

ÖLÇÜLER

Profil	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)
Standart	19	90	900 - 2100
Standart	25	140	900 - 2100



novawood
INTERIORS & EXTERIORS



■ NOVA-IROKO DECK

novathermowood®

Rixos Dubrovnik ■

STANDARD PROFİLLER

CLEAN

> CLEAN KLİPS

GROOVE

> GROOVE KLİPS

CONVEX

> CONVEX KLİPS

ANTISLIP

> ANTISLIP KLİPS

ÖZEL PROFİLLER

MARİN




novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS

—■ NOVA-CURLY DECK

novathermwood[®]


Sektörde yenilikçi yapısıyla ön plana çıkan Novawood, butik işler için farklılık bekletilerini göz önüne alarak dış mekan deck uygulamalarında tasarım ürünleri ile alışlagelmişin dışına çıkmıştır.



Nova-Curly

“

Kıvrımlı yapısı ile her bakışta eşsiz bir izlenim verecek olan Nova-Curly deck'ler sadece sizin için tasarlandı.



Nova-Hexagon

“

Nova-Hexagon deck'lerin geometrik tasarımı ile özel alanlarınız bambaşka bir görünümü kavuşuyor

ÜRÜNLER	AĞAÇ TÜRÜ	KALİTE	KALINLIK (mm)	GENİŞLİK (mm)	UZUNLUK (mm)
CURLY	Thermowood Dişbudak	Ekstra	21 / 25	100	1200 / 1800 / 2100 / 2400
HEXAGON	Thermowood Dişbudak	Ekstra	21 / 25	75 / 125	1000 / 1200
CURLY	Thermowood Çam	A Kalite	25	88	1200 / 1800 / 2100 / 2400
HEXAGON	Thermowood Çam	A Kalite	25	63 / 113	1000 / 1200



novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS



■ NOVA-KARO DECK

novathermowood[®]



“

novathermowood® %100 doğal malzemeden üretilen Nova-Karo deck sık, çevre dostu, sağlıklı, dayanıklı olmasının yanında montajı, sökülmesi, bakımı ve temizlenmesi kolay bir malzemedir.

Bosphorus Hotel

Yüksek yoğunluklu polietilen plastik üzerine paslanmaz çelik vidalar ile monte edilen Nova-Karo Deck'lerin özel plastiği, ıslak zeminlerde ahşabın altında su birikimini engeller.



Özel üretilmiş klips sistemi sayesinde montaj maliyeti düşük ve uygulaması pratiktir. Takıldığı kadar hızlı ve pratik sökülebilmesi, olası bir mekan değiştirmeniz durumunda Nova-Karo deck'lerinizi kolayca yeni yerinize taşmanızı imkân sağlar.

Her türlü hava koşullarında sorunsuz kullanılabilmesi, stabil form yapısı ve pürüzsüzlüğüyle Nova-Karo deck'ler havuz kenarı, bahçeler, yürüyüş yolları, teras ve balkonlar, sauna ve spa'lar, kafe ve restoranlar gibi oldukça geniş bir kullanım alanı sunar.

AĞAC CİNSİ

KALINLIK (mm)

KARO ÖLÇÜ (mm)

Thermowood Dişbudak	32 (17 +15)	300 x 300 300 x 600
Thermowood İroko	32 (17 + 15)	300 x 300 300 x 600

Not: Karo iç parçaları genişliği, 55 veya 70 mm genişliğinde olabilmektedir.
Ahşap kalınlığı 17 mm, alt plastik malzeme kalınlığı 15 mm'dir.

 novawood®
INTERIORS & EXTERIORS




PI-DECK

novathermewood®

Ervanlar

Pi-Deck



Pi-Karkas



Uzun boylu deck'lerde kolay ve hızlı montaj talep edenler için, yeni ürünümüz Pi-deck sistemi ile uzun boylu Nova-deck'leri bir araya getirdik. Pi-deck sistemi sayesinde, ahşap karkaslara ihtiyaç duyulmadan, pratik bir şekilde decklerin montajı yapılır. Aynı zamanda, ihtiyaç halinde kolayca sökülkerek demonte edilebilir. Pi-deck'ler, uzun boy görüntüsünü sağlarken, aynı zamanda su akışına izin veren özelliği sayesinde, uzun ömürlü, pratik ve şık bir çözüm sunmaktadır. Standard ölçülerde, dişbudak, çam ve iroko ağaçları için uygulama yapılabilmektedir.



AĞAC CİNSİ	KALINLIK(mm)	GENİŞLİK (mm)	UZUNLUK (mm)	PAKET İÇİ ADET
TMT Dişbudak / TMT Iroko / TMT Çam	34 (20 +14)	195	1600	2 adet
TMT Dişbudak / TMT Iroko / TMT Çam	34 (20 +14)	195	1200	2 adet
TMT Dişbudak / TMT Iroko / TMT Çam	34 (20 +14)	195	800	4 adet
TMT Dişbudak / TMT Iroko / TMT Çam	34 (20 +14)	195	400	2 adet






Size doğayı yaşatan güzellik...

“

Doğru uygulama doğru seçimlerle başlar.



ÖZEL
ÇÖZÜMLER

KARKAS

Novawood, deck ve cephelerinizin alt konstrüksiyon malzemelerinin de doğru ürünler olması ve uygulama alanlarınızda optimum faydayı elde etmeniz için farklı boyutlarda karkas çözümleri de oluşturmaktadır. Karkaslar, deck ve cephe uygulamasının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle malzeme seçimine azami derecede önem göstermek gerekmektedir. Doğru deck ve cephe uygulaması, doğru karkas seçiminden başlar.

Ürünlerin ve alt konstrüksiyon malzemelerinin aynı nem değerlerinde olması, çalışma davranışlarının aynı orantıda gerçekleşmesini sağlayacak, böylece en doğru çözüm elde edilmiş olacaktır. Genellikle dişbudak, iroko ve çam ağaçlarından üretilen novathermowood karkas malzemeler, fingerjoint ve laminasyon işlemi ile çok daha dayanıklı hale gelmekte ve büyük ebatlarda üretilebilmektedir.

Cephe Kaplama Karkas Detayı



Karkas Profiller



Deck Karkas Detayı



AĞAC TÜRÜ

KALINLIK (mm)

GENİŞLİK (mm)


UZUNLUK (mm)

TMT Dişbudak	20 / 25 / 40	40 / 65	1200 - 3000
TMT Dişbudak (FJ / Lamine)	40	40 / 65	3000 - 4000
TMT İroko	20 / 25 / 40	25 / 55 / 90	1000 - 3000
TMT İroko (FJ / Lamine)	40	40	3000 - 4000
TMT Çam (A Kalite)	19 / 26 / 42	42 / 55 / 65 / 90	1000 - 5100
Fırın Kurusu İroko	20 / 25 / 40	45	1000 - 3000

BAS AÇMA

Novawood, tasarlamış olduğu yenilikçi çözümler ile zemin ve cepheerde kusursuz montaja yönelik detaylar üretmeyi ilke edinmiştir. Bu anlamda geliştirilen bu eşsiz tasarım ve uygulama detayı, Novawood 'un sunmakta olduğu akıllı çözümlerden sadece bir tanesidir.

Baş açma işlemi; uygulama esnasında kolay montajlama, estetik açıdan süreklilik ve bütünlük sağlanmanın yanı sıra, kafalardaki tam bir mesnet şartlarının teşkili ile yapısal dayanım ve fiksasyonu da mükemmel hale getirmektedir.



VİDA

Vida tercihinin doğru yapılması, pas oluşumunu önleyecek ve sorunsuz montaj imkânı sağlayacaktır. Deck ve dış cephe kaplama uygulamalarında; ister görünür ister görünmez bağlantılar için A2 paslanmaz olarak kodlanan vidalarının veya civilerin kullanılması önerilmektedir. Bu uygulamalarda, cepheye ve karkasa uygun ölçülerde vidalar kullanılması önemlidir.

Görünmez klipsli bağlantıarda, klipse ve ahşaba uygun, havşa başlı yarım dişli veya tam dişli A2 paslanmaz vidalar tercih edilmelidir. Üstten yapılacak görünür uygulamalarda, silindir başlı veya dekoratif başlı sabitleme dişli A2 paslanmaz vidaların kullanılması önerilmektedir.

Deniz suyuna maruz kalan yerlerde, paslanmaz çelikten üretilen, A4 paslanmaz olarak kodlanan vidaların kullanılması önerilmektedir.

Vida	Vida Çapı (mm)	Vida Boyu (mm)	Kafa Çapı (mm)
Klipsli montaj vidası	3.5	35 / 40	7.0
Klipsli montaj vidası	4.0	40 / 50	8.0
Üstten montaj vidası	5.0	56	10.0
Üstten montaj vidası	5.0	40 / 50 / 60 70 / 80	7.0

NOVA-PEDESTAL

Pedestal Ayak Nedir?

Pedestal Ayak, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, yüksekliği 14-725 mm arasında ayarlanabilir özelliği olan yükseltilmiş döşeme ayaklarıdır.



$$\text{Kullanılacak Pedestal} = \frac{1}{\text{Karkas aralığı (m)} \times \text{Pedestal aralığı (m)}}$$

Pedestal Ayak ile Yüzey Döşeme Sistemlerinin Avantajları

Yüksek yük dayanımına sahiptir.
(min 1000 kg/adet)

Açık derz sistemi sayesinde hızlı drenaj sağlar, kaplama üzerinde su biriktirmez, göllenme oluşmaz.

Zemin ile kaplama arasındaki boşlukta tesisat ve kablolama yapılabilir.

Uygulanması kolay, hızlı ve ekonomiktir.

Her türlü hava koşullarına dayanıklıdır.



NOVA KOD	YÜKSEKLİK (mm)
NSP1	14
NSP2	18
N0	15-30
N1	26-35
N2	35-50
N3	50-75
N4	75-110
N5	110-180
N6	140-220
N7	205-295
N8	205-330
N9	270-390
N10	270-440
N11	340-500
N12	340-550
N13	405-615
N14	405-660
N15	470-725



LAMİNASYON


Daha büyük boyutlarda ahşap gereksinimleri için sunulan laminasyon çözümü ile, pergola, karkas, pencere ve kapı doğramaları, küpeşte gibi uygulamalar için, laminasyon ürünlerimiz ile hayal edilen ölçülere kavuşun. Dış mekan hava koşullarına dayanıklı, özel dış mekan tutkulu olan MUF (Melamin-Üre Formaldehit) kullanılarak lamine edilen ahşaplar ile geleneksel ahşap uygulamalarında mümkün olmayan ebatlara ulaşabilmenin ayrıcalığını yaşayın.



FINGER - JOINT

Finger-joint'lı malzemeler, yalnızca bu işlem için ayrılmış üretim hatlarımızda, özel profil bıçakları ile ahşabın baş kısımlarına açılan dişlerin, dış mekana uygun MUF (Melamin-Üre Formaldehit) tutkallarıyla birleşimi ile üretilmektedir. Bu işlem neticesinde, uzun boy ürün talepleri karşılanmaktadır. Finger-joint'lı malzemelerin avantajı, sabit boylarda üretim imkânı sağlamasıdır.

20 cm ve 100 cm'lik kısa parçaların dış mekâna uygun MUF tutkalyla birleşiminden oluşan görsel şölene hayran kalacaksınız. Finger joint'lı ürünler, güneş kırıcılarda, cephe kaplamalarda, karkas ve pergolalarda rahatlıkla kullanılabilir.








“

Özel dokunuşlarla ahşaba
değer katıyoruz.



YÜZEY İŞLEMLERİ



novawood[®]
INTERIORS & EXTERIORS



■ NOVA-CROCO

novathermowood[®]

NOVA-CROCO



Shou Sugi Ban, ahşabı ateşle yakarak korumak için kullanılan eski bir Japon teknigiden türemiştir. Bu işlem, levhaların dış tarafında keresteyi koruyan ve bakımı azaltan bir karbon katmanı oluşturur. Genellikle elle yapılan bu yakma işleminin aksine, Nova-Croco, ısı ayarı standartize edilmiş özel bir makinede üretilir. Nova-Croco'nun özel dokusu, sadece yakılarak değil, öncesinde uygulan özel bir solüsyon ile yıkanarak meydana gelir. Sonrasında ise, yüzeye dış mekana uyumlu özel bir vernik ile yağ işlemi uygulanır. Böylece yüzeyde yarı mat parlak bir görüntü elde edilir ve yüzey kırılmaları en aza indirilir. Kırımlı yüzeyi, eşsiz güzelliği ve özel dokusuyla Nova-Croco'yu keşfedin.

*Dişbudak ve çam ağaçları için Nova-Croco uygulaması istenilen ölçüde yapılmaktadır.



novathermowood® Cephe kaplamalarının yeni trendi siyah yüzeyli Nova-Croco tasarım ve uygulamalarınızda kullanılmak üzere sizleri bekliyor.

NOVA-SAHARA

Sahara yüzeyimiz ile alıştılagelmişin
dışına çıkmaya hazırlanıyoruz.

Nova-Sahara yüzey, çöl kumlarını
anımsatan dalgalı dokusu ile her
adımda masaj konforunu yaşatacak,
farklı ve özel olmanın ayrıcalığını
hissettirecektir.



*Tüm ölçü ve kalınlıklara uygulanabilir.



NOVA-VINTAGE

Nova-Vintage yüzey işlemi, doğanın
rustik yapısını Novawood kalitesi ile
mekânlara getiriyor. Kusursuz
ahşabımıza, rustik görünümlü efekt
katarak, mekan tasarımlarınızın doğaya
uyumunu gerçekleştiriyoruz.

Nova-Vintage yüzeyleri özel bir
teknoloji ile elde edilir. Eskitilmiş yüzey
işlemlerinde, ahşabın eskitilerek özel
tasarlanmış budaklar, çatlaklar ve ağaç
özü efektleriyle ilk günden itibaren
Nova-Vintage görünümüne kavuşmuş
halidir.





NOVA-FİRÇALI

Nova-Fırçalı yüzey, deck ve cephe ürünlerinde ahşabin dokusunu ön plana çıkararak, yaşam alanlarınızda doğallığı daha çok hissetmenizi sağlıyor. Ahşabın doğasında olan yıllık halkaların yumuşak kısımlarını özel bir fırçalama yöntemi ile ikincil bir işlem uygulayarak uzaklaştırıyoruz. Ağacın sert dokusunu daha belirgin hale gelmesini sağlıyoruz. Örtücü boyaya yapılan ahşaplarda, bu yöntemin kullanılması ahşabın doğallığını ve dokusunu vurgulamaktadır.

* Tüm ölçü ve kalınlıklara uygulanabilir.



BOYA / YAĞ


UV ışınlarından kaynaklanan renk solmasını geciktirmek, yağmurların bırakabileceği lekelere karşı korumak, yüzeysel ve baş çatlaklarının oluşmasına engel olmak için, cephe kaplamalarının ve decklerin doğru bir üst yüzey işleminden geçmesi önemlidir. Bunun için, yağlama işlemini fabrikamızda gerçekleştirebilmekteyiz.

Kullanılacak olan boyaya veya yağıların;

- Thermowood ve egzotik ahşaplar için uygun olması
- Reçine yapısının dış mekâna uygun ve sararmaya dirençli olması
- Tüm sistemin su itici ve buhar geçirgen yapıda olması
- UV ışınlarına karşı dirençli pigment içeren ürünler olması önemlidir.



Pi-Clips / Pi-2 Clips



Pi-Clips



Pi-2 Clips

Decklerde üstten vida ile montajlı istenmeyen durumlar için özel tasarlanan, PA6 malzemeden üretilen Pi-Clips ve Pi-2 Clips'ler gizli montaj detay aparatlarıdır. Klipsler, her türlü dış hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

Pi-Clips, deckler arasında olması zorunlu olan 4,5mm boşluğu otomatik olarak sağlayarak montajı kolaylaştırır. Pi-2 Clips ise, çift kanatlı özel yapısı ile iki deck arasına yerleşerek, deckleri karkas üzerinden 5 mm yükseltir ve hava sirkülasyonunu sağlayarak, ahşapların yaşam ömrünü daha da uzatmaktadır. Böylece, deck uygulamaları için vazgeçilmez bir ürün haline dönüşür.



Pi-Takoz

Deck uygulamalarında, karkasların altına monte edilen, yeni ve özel tasarımlı Pi-Takoz'lar, karkasların yerle temasını keserek, hava ve su akışına olanak vermektedir. Bunun yanı sıra, Pi-Takoz'lar, karkasların, zeminde oluşabilen belli bir seviyedeki su birikintilerinin içinde kalmasına engel olur. Böylece yapılan uygulamalar, çok daha kalıcı ve uzun ömürlü hale gelmektedir. Uygulama kolaylığı ve dayanıklılığı destekleyici bu özelliği ile Pi-Takoz'lar deck uygulamalarınızın vazgeçilmez bir parçası olmak için hazır!




Pi-Takoz




Pi-Metal Clips

Metal klips kullanmak isteyenler için, deck uygulamalarında sorunsuz bir çözüm sunan ve her türlü deck ürünlerimizde rahatlıkla kullanabileceğiniz Metal Clips'lerimizi sunuyoruz. Kanatlı yapısıyla deckleri karkas üzerinden 5 mm yükseltten Metal Clips'ler, hava sirkülasyonunu olması gerekiği gibi sağlamaktadır. Böylece, deck kolayca kuruyabilmektedir. Bu durum, ahşapların yaşam ömrünü daha da uzatmaktadır.




Pi-Metal Clips



Pi-Fix / Pi-Fixal

Cephe, güneş kırıcı ve tavan uygulamalarında, gizli klipsleme de denilen, sıra bozmadan lokal değişim ve yenilemeye imkân verir nitelikte karkasa montajında kullanılan, alüminyum karkaslı (Pi-Fixal) plastik montaj elemanıdır. Pi-Fix, dış ve iç mekan uygulamalarında, karkasların üzerine istenilen belirli mesafelerde sabitlenerek montaj yapılmasında kullanılır. Mesafe ayarı, proje ve kullanım isteğine göre ayarlanabilmektedir. Her türlü ölçülerdeki ürünlerin montajına olanak sağlamaktadır. Tasarım, esnek montaj modelini destekler niteliktedir.




Pi-Zeta

novathermowood Karkas



Cephe uygulamalarında çok daha hızlı ve kolay montaj imkânı sunan, cepheleri karkas üzerinden 5 mm yükselterek hava sirkülasyonuna izin veren, birbirinden bağımsız ahşap cephelere olanak sağlayan özel tasarımlı Pi-zeta klipslerimizin farkını deneyimleyin. Ahşapta yaşanabilecek herhangi bir problemde, birbirinden bağımsız olan parçalar sayesinde, hasarlı parça yenisi ile rahatça değiştirilebilmektedir. Uygulanması ile otomatik olarak cepheler arasında standart aralıklar sağlayarak hava sirkülasyonuna olanak sunmaktadır.




novathermowood Cephe Kaplama



Pi-Cleaner

Nova-Çam Deck



Önce



Sonra



Nova-Dışbüdak Deck



Ahşap, birçok yapı malzemesinin aksine, bakım yapılabilmeye özgünlüğü sayesinde, şüphesiz ki farkını açıkça belli etmektedir. Yıllar sonra bile, ahşap cephe veya deck uygulanmış alanların, tekrar bir yatırım gereksinimi duyulmaksızın eski görüntüsüne kavuşuyor olması, ahşabı daha cazip hale getirmektedir.

Ahşap deck zemin ve diğer uygulamalarda, ahşapların bakım ve temizliği için, **Pi-Cleaner** pratik bir çözüm sunar.

Pi-Cleaner Uygulama Faydaları

Eski ve yüzeyi kirlenmiş ahşapların yüzeylerinin temizliğini ve yüzeyde oluşan mantarlardan ve kirlerden arındırılmasını sağlar.

Ahşap deck, bahçe çiti gibi yüzeyinde boyalı bulunmayan dış mekan ahşap uygulamalarında da kolay ve pratik temizlik sağlar.

Pi-Cleaner sistemi, bakım esnasında yüzeyi temizlemek için yapılan sistre işleme gerek kalmadan, yüzeydeki kiri büyük oranda temizler ve sistreden kaynaklı yüzeydeki kalınlık kaybına yol açmaz.

Novawood, yüksek teknolojik alt yapısı ve özel ahşap tasnifi ile ahşap doğrama profilleri de üretmektedir. Farkımız, doğrama profillerinin thermowood işlemi görmüş ahşaplardan elde edilmesidir. Fingerjointli üretilebildiği gibi, dış katmanları masif olarak da üretim yapılabilmektedir.

Fingerjointli ve 3 katmanlı olarak üretilen doğrama profilleri, thermowood işlem görmüş olmasından dolayı en yüksek seviyede stabilitesi sağlanmış ve çalışması minimize edilmiş bir ürün haline dönüşmüştür.




Pencere doğrama sektöründeki uluslararası ürün spesifikasyonlarına göre 3 türde üretim yapılmaktadır:

DDD: Tüm katmanlar Masif Ahşap lamellerden oluşur

DKD: Dış katmanları Masif, orta katman Finger-Jointli

KKK: Tüm katmanlar Finger-Jointli

AĞAÇ TÜRÜ	KALINLIK (mm)	GENİŞLİK (mm)	UZUNLUK (mm)
Çam	54 / 75	86 / 110	1000 - 5100
Dişbudak	60 / 75	86 / 110	1000 - 3000
Kayın	75	86 / 110	1000 - 3000



Dış mekanda kullanılan kapıların ahşaplarının da dış mekana dayanıklı olması gerekmektedir. Bu esnada, thermowood işlemi görmüş, stabilitesi artırılmış novathermowood kapı malzemeleri ön plana çıkmaktadır. Novawood, masif kapılar için hammadde tedarik ettiği gibi, çelik kapıların yüzey kaplaması için de farklı kalınlıklarda novathermowood ürünler sunabilmektedir.



AĞAC TÜRÜ	KALINLIK (mm)	GENİŞLİK (mm)	UZUNLUK (mm)
Dişbudak	8 / 10 / 20	90 / 115 / 130	1000 - 3000
Çam	8 / 10 / 20	90 / 115 / 130	1000 - 5100
Ayous	8 / 10 / 20	90 / 115 / 130	800 - 4000
Kayın	8 / 10 / 20	90 / 115 / 130	800 - 3000
Meşe	8 / 10 / 20	90 / 115 / 130	800 - 3000






Novawood, tarihi eserlerin özgün ve özel dokularının bıraktığı ruhu ve doğallığı, günümüze taşiyor.

Thermowood işlemi görmüş geniş malzemeler tarihi yapılarda dayanıklılık, stabilité ve üstünlük sağlıyor. Tarihi yapıların mevcut ölçülerine sadık kalacak şekilde, özüne uygun, dişbudak, iroko, ayous ve çam ağaçlarından geniş ölçülerde cephe ürünleri üretebilmekteyiz. 30 cm'e kadar profilleme yapabilen özel hattımız sayesinde, restorasyon proje talepleri için özel olarak çalışabilmekteyiz. Bu aşamada, thermowood işleminin sağlamış olduğu avantajlardan faydalaniyoruz. Böylece, teknoloji ve tarihi harmanlarken, geçmişi de günümüze taşıyoruz.

RESTORASYON CEPHE PROFİLLERİ







Peyzajda bir adım öteye giderek, yeşil alanları, ahşabın sıcaklığı ve doğallığıyla buluşturuyoruz.



Park ve bahçe kullanımında yer alan banklar, kamelyalar, oturma alanları ve kent mobilyalarının üretiminde Novathermowood ahşaplarının kullanılması, ayrı bir dayanıklılık sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, yeşil alanlardaki özel tasarımlarınız için gerekli her türlü desteği sağlıyoruz. Novathermowood ahşap seçimleri ile, yeşil ve ahşabın bütünlüğünü sağlayarak dış mekan dekorasyonlarını yumusatmak ve dayanıklılığını artırmak mümkün hale gelmektedir.



Novawood, ürünlerini üretirken, özenle seçilmiş hammadde alımı yapmaktadır. Müşterilerimizin kereste taleplerine cevap vermek için, özenle seçilmiş hammaddelerimizi kereste şeklinde de verebilmekteyiz. Kuzey Amerika, Afrika ve Baltık ülkelerinde yetişen sert ve yumuşak ağaçlardan oluşan kereste stoklarımız mevcuttur.



novathermowood® Özel ürünlerimizle uluslararası alanda birçok mimari yapıya ve özel projeye katkıda bulunmaktan gurur duyuyor, ahşap sektöründe Novawood farkını her zaman ortaya koyuyoruz.



AĞAC CİNSİ	KALINLIK (mm)	GENİŞLİK (mm)	UZUNLUK (mm)
TMT Çam A Kalite	19	100	2400 - 5100
TMT Çam A Kalite	25	100 / 125 / 150	2400 - 5100
TMT Çam A Kalite	32	100 / 125 / 150	2400 - 5100
TMT Çam A Kalite	50	100 / 125 / 150	2400 - 5100
TMT İroko	25 / 50	100	1000 - 3000
TMT İroko	26	130	1000 - 3000
TMT İroko	33	100 / 130	1000 - 3000
TMT Ayous	25 / 33 / 50	100 / 125 / 150	2100 - 4500
TMT Dişbudak	26	102 / 127 / 152 / 178 / 203	1200 - 3600
TMT Dişbudak	32	102 / 127 / 152 / 178 / 203	1200 - 3600
TMT Dişbudak	38	152 / 178	1200 - 3600
TMT Dişbudak	52	102 / 152	1200 - 3600
TMT Tulipwood	26 / 32 / 52	152 / 178	2400 - 4500
TMT Kırmızı Meşe	26	152 / 178	1200 - 3600
TMT Akçaağaç	26	152	1200 - 3600
TMT Kayın	25 / 32 / 50	100 / 125 / 150	1200 - 3000









novathermowood

Voltaj Tasarım

Theatron

Nova-Dışbudak Cephe





novathermowood

Cads Mimarlık

Duja Hotel

Nova-Iroko Deck





novathermowood

GAD Mimarlık

Swiss Hotel

Nova-Iroko Deck





novathermowood

Kanada Özel Villa
Nova-Dışbudad Deck & Tavan





novathermowood

Tabanlioğlu Mimarlık

Rixos Dubrovnik

Nova-Iroko Deck





 **novathermewood**

Azerbaycan Leyla Restaurant
Nova-Dışbüdak Cephe





novathermowood

Mivara Resort
Nova-Dışbudak Deck





novathermowood

Ayyapı Mimarlık

Antteras

Nova-Çam Cephe





Metex Mimarlık
Le Chic
FK Iroko Deck





novathermowood

Aslı Devrim
Zai Cafe
Nova-Dışbüdak Deck





Tabanlıoğlu Mimarlık
Loft Bodrum
Nova-FK Iroko Deck





novathermowood

Özel Villa
Nova-Çam Güneş Kiracı





novathermowood

Alev Kılıç
Suma Sanjati
Nova-Çam Cephe






novathermowood

Demirden | İlio
Gümüşsu Villaları
Nova-Dışbudak Deck





B|blok

novathermowood

Mürekkep Tasarım

Bodrum Gümüşlük Özel Mülk

Nova-Ayous Güneş Kırıcı





novathermowood

Kadir Somoncuoğlu

Babadağ Kayak Merkezi

Nova-Dışbudak Deck





novathermewood

Free Garden / Polonezköy
Nova-Dışbudak Cephe





novathermowood

Frea Mimarlık, Scra Mimarlık

Folkart Incity

Nova-Dışbüdük Deck





novathermowood

Enh Modülev

Modüler Ev

Nova-Ayous Cephe



AFGANİSTAN

ALMANYA

AMERİKA

ANTARTİKA

ARNAVUTLUK

AVUSTRALYA

AVUSTURYA

AZERBAYCAN

BAE

BAHREYN

BELÇİKA

BULGARİSTAN

CİBUTİ

ÇEK CUMHURİYETİ

ÇİN

DANİMARKA

ESTONYA

FAS

FİLİSTİN

FINLANDİYA

FRANSА

GANА

GÜNEY KORE

GÜRCİSTAN

HIRVATİSTAN

HİNDİSTAN

HOLLANDA

HONG KONG

IRAK

İNGİLTERE

İTALYA

İRAN

İSPANYA

İSRAİL

İSVEÇ

İSVİÇRE

JAPONYA

KANADA

KAZAKİSTAN

KİBRİS

KOSOVA

KUVİYET

LİBYA

LİHTENŞTAYN

LÜBNAN

MACARİSTAN

MEKSİKA

MISİR

NORVEÇ

ÖZBEKİSTAN

PAKİSTAN

PORTEKİZ

ROMANYA

RUSYA

SIRBİSTAN

SİNGAPUR

SLOVAKYA

SUUDİ ARABİSTAN

TACİKİSTAN

UGANDA

UKRAYNA

UMMAN

ÜRDÜN

VİETNAM

YUNANİSTAN



T. C. CUMHURBAŞKANLIĞI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T. C. KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI
T. C. ŞEHİRCİLİK VE
ÇEVRE BAKANLIĞI
EMLAK KONUT
TOKİ
BÜYÜKELÇİLİK &
KONSOLOSLUK BİNALARI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
MİLLET BAHÇELERİ ve
MİLLİ BİRLİK MEYDANLARI
7800 ÇEŞME
ADIDAS
AKFEN
ANTTERAS

ARKETİP
ATILGAN İNŞAAT
BABADAĞ PARAŞÜT ATLAMA
& TELEFERİK
BARUT HOTELS
BIG CHEFS
BÜYÜKYALI
ÇAĞDAŞ HOLDING
CANYON
CARREFOUR
CIPRIANI
COOKSHOP
CORNELIA DIAMOND
DEKAR YAPI
EDITION HOTEL
ELEXUS Hotel
EMAAR
FOLKART YAPI
FOUR SEASONS Hotel
GALATAKULESİ
GALATAPORT
GEMAK YAPI
HAPPYMOON'S
KALE HOLDİNG A.Ş.
KAHVE DİYARI
KAYA PLAZZO
KÖY PROJESİ
KUZU EFFECT
LE CHIC BODRUM
MACFIT
MAÇAKIZI BODRUM
MASA RESTORAN
MASLAK 42
MAXIMOOD ÇEŞME
MAXX ROYAL RESORTS
MİVARA RESORT
MUSEUM HOTEL HATAY
NEF
NUSR-ET
OLIGARK
ONE&ONLY RESORTS
PRUVA 34
REBIS BODRUM
REGES Luxury
RIXOS OTELLERİ
RÖNESANS HOLDING
SAVOY ULUS
SEA HOMES
SEA PEARL
SEBA İNŞAAT
SENTİDO HOTEL
SHERATON
SIX SENSES
STARBUCKS
SUMKA YAPI
SWISSOTEL
TEKNİK YAPI
TEPE KULE ANKARA
THE BODRUM EDITION
THE MARMARA
THE RITZ-CARLTON
RESIDANCES (EPIQUE ISLAND)
TOYOTA
TÜRKUVAZ MEDYA
UNIQUE HOTEL
VICEM BODRUM
VOGUE HOTEL
WC&B
WYNDHAM HOTEL & RESORTS
YACHT BOHEME HOTEL
YACHT CLASSIC HOTEL
YALIKAVAK MARINA
YUNUSOĞLU İNŞAAT
ZEKERİYAKÖY PROJESİ
ZORLU CENTER
ZUMA RESTAURANT



* Look for our FSC® certified products

Nova Orman Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Merkez / Headquarter

Küçükçamlıca Mah. Bulgurlu Cad. No: 32
34696 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
+90 (216) 545 66 82

Fabrika / Factory

Gerede Organize Sanayi Bölgesi
No: 101-2 Gerede / Bolu / Türkiye